

# Linea Bulbilli da Orto Aglione-Cipollina-Scalognone



Aglione viola Sprint



Aglione viola Valdour



Aglione bianco Messidrome



Aglione rosso Sultop



Aglione bianco Garcua



Aglione bianco Avorio



Aglione rosso Gardós



Scalognone giallo  
Golden Gourmet



Scalognone rosso Red Sun



Scalognone rosso Jermor/Longor



Cipolla Rossa



Cipolla Rossa Romy



Cipolla Gialla  
Sturon



Cipolla Gialla  
Stuttgarter



Cipolla Gialla  
Cupido F1



Cipolla Bianca  
Snowball



## Aglio (*Allium sativum*)



### BA00008 - AGLIO VIOLA SPRINT

Varietà francese certificata, tipologia violetto precocissimo d'autunno con fusto, per raccolta da Aprile, adatto per consumo fresco (raccolta a verde). Calibro e spicchio grossi. Esente dal virus dell'aglio e dai nematodi.

Varietà con fusto, cimare l'astone principale alla comparsa dell'infiorescenza

Semina: fine Agosto a Settembre  
Raccolta: ½ Aprile a ½ Maggio



### BA00004 - AGLIO VIOLA VALDOUR

Varietà francese certificata, tipologia violetto precoce d'autunno per raccolta a verde e a secco. Spicchio grosso, alta produttività. Esente dal virus dell'aglio e dai nematodi.

Semina: Settembre a Novembre.  
Raccolta: Maggio a Giugno



### BA00002 - AGLIO BIANCO MESSIDROME

Varietà francese certificata, tipologia bianco precoce d'autunno per raccolta a verde e a secco. Spicchio grosso, alta produttività. Esente dal virus dell'aglio e dai nematodi.

Semina: Settembre a Novembre.  
Raccolta: Maggio a Giugno



### BA00055 - AGLIO BIANCO GARCUA

Varietà risanata ed esente da virus, dal ciclo medio-precoce per raccolta sia verde che a secco. Ottima conservabilità. Pianta molto produttiva dai bulbi grandi ed ellittici.

Semina: Ottobre a Febbraio  
Raccolta: Giugno a Luglio



### BA00050 - AGLIO BIANCO AVORIO

Varietà nazionale, tipologia Polesano dal ciclo medio-tardivo per raccolta a secco. Ottima conservabilità.

Semina: Ottobre a Marzo  
Raccolta: ½ Giugno a Luglio



### BA00066 - AGLIO ROSSO SULTOP

Tipologia "rosso di Sulmona migliorato" con pianta vigorosa, medio-tardivo con fusto per raccolta a secco. Ottima conservabilità.

Esente dal virus dell'aglio e dai nematodi.

Varietà con fusto, cimare l'astone principale alla comparsa dell'infiorescenza

Semina: Ottobre a Marzo  
Raccolta: ½ Giugno a Luglio



### BA00065 - AGLIO ROSSO GARDOS

Varietà risanata ed esente da virus, dal ciclo medio-tardivo con fusto per raccolta a secco. Ottima conservabilità. Esente dal virus dell'aglio e dai nematodi.

Varietà con fusto, cimare l'astone principale alla comparsa dell'infiorescenza

Semina: Ottobre a Marzo  
Raccolta: ½ Giugno a Luglio

## Cipollina (*Allium cepa*)



**BC00100/BC00103 - CIPOLLA  
GIALLA STUTTGARTER**

La varietà più coltivata e più celebre del mercato amatoriale, produce un bel bulbo appiattito di colore giallo dorato con diametro 8-10 cm.

Semina: Ottobre a Marzo  
Raccolta: ½ Giugno a Luglio



**BC00109 - CIPOLLA GIALLA  
STURON**

Varietà con alto potenziale di rendimento, produce bulbi rotondi color bronzo dal diametro di 8-10 cm che, in condizioni propizie, si adattano alla lunga conservazione.

Semina: Ottobre a Marzo  
Raccolta: ½ Giugno a Luglio



**BC00111 - CIPOLLA GIALLA  
CUPIDO F1**

Varietà Ibrida di buona resa che produce bulbi tondi ed uniformi dal diametro di 8-10 cm di un bel colore dorato e che si adatta a tutti i tipi di terreno.

Semina: Settembre ad Ottobre  
Raccolta: Maggio



**BC00120 - CIPOLLA ROSSA**

Varietà che in condizioni appropriate si adatta alla lunga conservazione. Produce bulbi di forma rotonda dal diametro di 8-10 cm, con colore che varia dal rosso acceso al violetto.

Semina: Ottobre a Marzo  
Raccolta: ½ Giugno a Luglio



**BC00127 - CIPOLLA ROSSA  
ROMY**

Varietà precocissima che produce bulbi di forma tonda-appiattita dal diametro di 10-12 cm, con colore che varia dal rosa acceso al rosso.

Grazie al suo sapore poco pungente, è la cipollina da trapianto più affine alla tipologia Rossa di Tropea.

Semina: Settembre ad Ottobre  
Raccolta: Maggio



**BC00130 - CIPOLLA BIANCA  
SNOWBALL**

Varietà utilizzata sia per le coltivazioni amatoriali che per quelle professionali, che produce bulbi rotondi ed uniformi dal diametro di 8-10 cm, adattandosi a tutti i tipi di terreno.

Semina: Ottobre a Marzo  
Raccolta: ½ Giugno a Luglio

## Scalogo (*Allium ascalonicum*)



**BD00250 — SCALOGNO ROSSO  
JERMOR/LONGOR**

Varietà francese certificata, medio-tardivo allungato. Varietà di ottimo sapore, molto produttiva e di buon calibro, con ottima resistenza alla prefioritura.

Semina: Ottobre a Marzo  
Raccolta: ½ Giugno a Luglio



**BD00200 — SCALOGNO GIALLO  
GOLDEN GOURMET**

Varietà olandese, medio-tardivo rotondo. Bulbo molto grosso e regolare, di colore giallo dorato.

Semina: Ottobre a Marzo  
Raccolta: ½ Giugno a Luglio



**BD00210 - SCALOGNO ROSSO  
RED SUN**

Varietà olandese, medio-tardivo rotondo. Bulbo molto grosso e regolare, di colore rosso bronzo.

Semina: Ottobre a Marzo  
Raccolta: ½ Giugno a Luglio

## SCelta DEL TERRENO

Aglione, cipolla e scalogno fanno parte della famiglia delle Liliacee; tra le loro caratteristiche comuni c'è quella di non richiedere un gran fabbisogno di acqua. Poiché non amano il ristagno idrico, vanno seminate in terreni sciolti e ben drenati.

## PREPARAZIONE DEL TERRENO

Piantare i bulbi in una zona dove non siano state coltivate altre Liliacee (aglio, cipolla, scalogno, porro) da almeno 3 anni per evitare problemi di funghi e nematodi. Poco prima della semina lavorare il terreno per una profondità di 10 cm circa per eliminare le zolle e renderlo sciolto.

## INFORMAZIONI TECNICHE SPECIFICHE

### Aglione (Allium sativum)



#### Dosi di semina/ha

Precocissimo: q.li 13-14/ha (viola francese Sprint)

Varietà precoci e medie: q.li 10-12/ha (bianco Messidrome/Topadrome, viola Valdour e bianco Garcua)

Varietà tardive: q.li 8-10/ha (bianco Avorio, rosso Sultop e rosso Gardos).

**Sesto d'impianto:** cm.12 sulla fila cm.40 tra le file per un investimento di circa 200.000-220.000 piante/ha

Ogni testa contiene 7-10 spicchi circa a seconda delle varietà

(il rosso fino a 14-15, ma si consiglia di scartare i più piccoli).

#### Produzione

Varietà precocissime: produzione da verde 230-250 q.li/ha

Varietà precoci e medie: produzione da verde 200-230 q.li/ha (da secco togliere il 40%)

Varietà tardive: produzione da verde 150-170 q.li/ha (da secco togliere il 20%)

**Raccogliere l'aglio quando il fogliame è ingiallito per circa 2/3.**

**Perché l'aglio diventi secco occorrono circa 15/20 giorni dopo la raccolta da fresco.**

**Nelle varietà con fusto è necessario cimare l'astone principale alla comparsa dell'infiorescenza per favorire l'ingrossamento del bulbo.**

### Cipollina (Allium cepa)



Calibro 14/21: in un Kg ci sono circa 300/350 bulbilli

**Sesto d'impianto:** cm 5-10 sulla fila; 20-25 cm tra le file

(dai 40 ai 90 bulbilli /mq, a seconda delle dimensioni del bulbo che si vuole ottenere)

**In caso di messa dimora autunnale, una certa percentuale di salita a seme delle piante è da considerarsi normale poiché trattasi di varietà a giorno lungo (semina primaverile).**

### Scalognone (Allium ascalonicum)



**Varietà olandesi** (tondo giallo Golden Gourmet e tondo rosso Red Sun)

Investimento/mq.: 20 bulbi circa - investimento/ha: 30/40 q.li.

**Sesto d'impianto:** 15/20 cm. sulla fila; 40 cm. tra le file (circa 200.000 piante/ha) resa per bulbo circa 3/6 bulbi nuovi.

**Lungo francese certificato Jermor**

Investimento/mq: 10 bulbi circa - investimento/ha: 20 q.li circa.

**Sesto d'impianto:** 25 cm. sulla fila 40 cm. tra le file (circa 100.000 piante/ha) resa per bulbo circa 6/10 bulbi nuovi.

**Raccogliere lo scalognone quando il fogliame è ingiallito per circa 2/3.**

**Lasciare seccare i bulbi al sole per 2 o 3 giorni e riporli all'asciutto ammassandoli.**

## L'ORTOLANO s.r.l.

via Calcinaro 2425 - 47521 Cesena (FC) Tel. 0547 381835 - Fax 0547 639280

www.lortolano.com · e-mail: info@lortolano.com



Edizioni Barzanti Stampato in Italia